

Adfærd: Azureus er en dagaktiv frø med et meget lavt summende kald. Den sidder altid fremme. Er terrariet tæt beplantet og udstyret med gemmesteder, ser man typisk mere til sine frøer, end hvis man indretter et godt terrarium. Farvefrøer har ikke amplexus, altså at hannen omklammer hunnen under parringen. Ser man frøer i noget, der minder om amplexus, er det typisk to frøer af det samme køn, der udkæmper revirkampe. Hos Azureus er det primært hunnerne, som kæmper mod hinanden. Under parringen kalder hannen på hunnen, som følger ham rundt i terrariet, mens hun nusser og skubber ham hen mod et passende æglægningssted. Der lægges typisk 4-6 æg ad gangen, der klækker efter 10-14 dage. Hannen passer på æggene og transporterer haletudserne til vandbeholderen, hvor de derefter bliver overladt til sig selv. Haletudserne kan fodres med specielt haletudsefoder, tørfoder til akvariefisk, regnormebidder m.m.

Lovgivning: Azureus er truet i naturen pga. ødelæggelse af dens naturlige levesteder. Handel med arten er reguleret af Washingtonkonventionens CITES II liste og på EF-bilag B. Man skal have enten en skriftlig opdrætserklæring eller en kopi af importpapirerne med ved køb og salg.

Frøgruppen
www.nhf.dk/dartfrog

Denne pasningsvejledning er for hold af padder som hobbydyr. Disse padder kan også holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning. Ver. 1 2008/9 Flemming Andersen.

Pasningsvejledning for Blå Farvefrø



Foto: Max Bjørneskov.

Videnskabeligt navn: *Dendrobates azureus* eller *D. tinctorius* ssp. *azureus*.

Dansk navn: Blå Farvefrø bliver ofte også kaldt "Azureus".

Udseende: Det er en middelstor til stor art 30 - 50 mm lang. Huden er glat. Grundfarven er lysende blå med varierende grad af sorte pletter. Benene er mørkeblå og skiverne for enden af fingerspidserne er bredere hos hannerne end hos hunnerne. Hunnerne er som regel større og kraftigere end hannerne, men det kan alligevel være svært at se forskel på de to køn.

Udbredelse i naturen: Sipaliwini-savannen i Surinam.

Biologi: Azureus lever i naturen i små øer af fugtig skov omgivet af savanne i en højde på 315-430 m. Temperaturen i skoven er 22-27°C om dagen og ned til 20°C om natten. I naturen holder Azureus til i nærheden af små vandløb, hvor den gemmer sig mellem mosdækkede sten. Den er primært jordlevende, men er dog fundet i træer.

Hold i terrarium: Arten holdes parvis eller i trioer af 1 han og 2 hunner i standardterrariumer på fx 50x50x50 cm. Starter man med ungdyr, er det sikreste at starte med mindst 4 dyr for at have begge køn repræsenteret. Terrariumerne indrettes som en lysning i en tropisk regnskov med fx et bundlag af pinjebark, lavsten eller xaxim og oven på dette et lag visne blade. Dertil grove grene at klatre på og forskellige planter såsom javamos, slyngplanter og bromelier. Terrariumet overbruses dagligt. Morgen og aften bør luftfugtigheden være tæt på 100 %. Ved middagstid 70-75 %. Hvis man bruger kalkfrit vand (f.eks. regnvand eller ionbyttet vand), slipper man for kalkpletter i terrariumet. Der belyses 12-14 timer dagligt med lysstofrør eller energisparepærer. Frøerne vil sætte pris på en lille flad vandbeholder eller en lavvandet vanddel, hvor de kan bade og afsætte deres haletudser. Dagtemperaturen skal være omkring 25°C, om natten skal temperaturen falde til omkring 21°C. Terrariumet indrettes tillige med et skjul til æglægning fx en halv kokosnøddeskal, der danner en hule over en petriskål. Til Azureus er det vigtigt, at der er fuldstændig tørre områder i terrariumet. Terrariumet må ikke anbringes i direkte sollys, idet der så opstår risiko for overophedning, der kan være dødelig for dyrene.

Foder: Bananfluer, springhaler, tropiske hvide bænkebidere, nyklækkede fårekylinger, mælkeurttæger, voksmøllarver og vildt foder af passende størrelse såsom bladlus er velegnet foder. Større dyr kan desuden tage krølvingede stuefluer. Danske myrer er uegnede som foder. Voksne skal fodres 5-6 gange om ugen, og unger fodres dagligt. Fodret overdrysses med et egnet

vitaminpulver. Det er vigtigt at give præcis så meget foder, at der er spist op, inden der skal fodres igen.

Hold med andre dyr: Bør holdes som eneste art. Ved hold med andre *Dendrobates*-arter er der risiko for krydsninger, hvilket bør undgås.

Levealder: Azureus bliver op til 15 år i terrariumet og op til 6 år i naturen.

Giftighed: Vildtfangne dyr udskiller i deres hudsekret små mængder af giftige stoffer. Trods dette bliver Azureus i naturen spist af såvel fugeledderkopper som slanger. Farvefrøer får deres hudgift fra giftige insekter i naturen såsom små tropiske myrer og tusindben. Dyr, der er opdrættet i fangenskab, er kun svagt giftige, fordi de ikke får giftige foderdyr at spise. Af hensyn til frøerne bør man dog ikke håndtere dem med hænderne. Hvis de skal indfanges eller undersøges, er det bedst at bruge en gennemsigtig bøtte. Når man har arbejdet i terrariumet, skal man naturligvis vaske hænder.

Sygdomstegn: Frøens hud skal være hel, uden sår eller områder, der ser røde og irriterede ud. Man skal specielt være opmærksom på området omkring gattet og på indersiden af bagbenene. Der må heller ikke forekomme hudområder, der virker vattede eller svampede, hvilket til tider ses på dyr, der har slået sig og efterfølgende fået infektioner i såret. Azureus er en kraftig frø, der bestemt ikke må virke mager, men skal have en tydelig rund mave. Raske dyr vil ofte sidde fremme. Sygdomstegn kan være hyppige hamskifter, ballonagtig krop, passivitet/hyperaktivitet, appetitløshed, mat og tør hud. Azureus er tilbøjelig til at få grå sår eller sågar bylder, hvis den holdes for fugtigt og ikke har adgang til tørre pletter. Hvis dyret ikke trives, skal man søge kvalificeret hjælp hurtigt og isolere det syge dyr fra andre frøer.